

SUPER'S VITAMIN AD₃E

Oral solution / Solución oral



Composition:

Vitamin A 5.000.000 I.U.; Vitamin D₃ 1.000.000 I.U.; Vitamin E 2 g;
Excipient to 100 ml.

Indications and target species:

All species.

Supplement of vitamins used in the following cases: Stress-after vaccination, transport, etc.-; Convalescence; Decrease in the defences against infection; Sexual frigidity in males; As a growth and production stimulant; As an aid during gestation; Skeletal deformities and other disorders related to fat-soluble vitamins deficiencies.

Dosage, administration route and use instructions:

Oral route, in the drinking water.

Administer from 0,25 to 0,5 ml of SUPER'S VITAMIN AD₃E per litre of drinking water.

Withdrawal period:

Not required.

Presentation:

Bottles of 1 litre.

Containers of 5 litres.

Composición:

Vitamina A 5.000.000 U.I.; Vitamina D₃ 1.000.000 U.I.; Vitamina E 2 g; Excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones y especies de destino:

Todas las especies.

Suplemento de vitaminas indicado en los siguientes casos: Estrés-después de vacunaciones, transportes, etc.-; Convalecencia; Disminución de las defensas orgánicas frente a la infección; Frigidez sexual en el macho; Como estimulante del desarrollo y producciones; Como vigorizante en la gestación; Deformidad ósea y otras alteraciones relacionadas con la carencia de vitaminas liposolubles.

Dosis, modo y vía de administración:

Vía oral, en el agua de bebida.

Administrar de 0,25 a 0,5 ml de SUPER'S VITAMIN AD₃E por litro de agua de bebida.

Período de supresión:

No precisa.

Presentación:

Botellas de 1 litro.

Envases de 5 litros.